

БОЛЕЕ ЧЕМ 30 РАЗЛИЧНЫХ НАРЕЗОК



Ломтик



Волнистый ломтик



Соломка



Тёрка

ОВОЩЕРЕЗКА

RG-50S

Перерабатывает до 80 порций в день/120 кг/ч.

- Быстрая и простая очистка, все съемные части пригодны для мытья в посудомоечной машине
- Режущие диски из нержавеющей стали
- Автоматический старт/стоп
- Точная и безупречная нарезка
- Встроенная труба подачи
- Экономия времени
- Легкая и удобная в перемещении
- Настольная модель
- Полнейшая безопасность
- Высочайшее качество и долговечность



RG-50S МАШИНА

№ изделия	Описание
24680	RG-50S / 220-240 1 50/60

БОЛЕЕ ЧЕМ 30 РАЗЛИЧНЫХ НАРЕЗОК



Ломтик



Волнистый ломтик



Соломка



Тёрка



Кубик

ОВОЩЕРЕЗКА

RG-50

Перерабатывает до 80 порций в день/120 кг/ч.

- Быстрая и простая очистка, все съемные части пригодны для мытья в посудомоечной машине
- Режущие диски из нержавеющей стали
- Автоматический старт/стоп
- Точная и безупречная нарезка
- Встроенная труба подачи
- Экономия времени
- Легкая и удобная в перемещении
- Настольная модель
- Полнейшая безопасность
- Высочайшее качество и долговечность



RG-50 МАШИНА

№ изделия	Описание
24730	RG-50 / 220-240 1 50/60

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

RG-50S и RG-50 АКСЕССУАРЫ

№ изделия	Описание
1076	Настенный кронштейн для 3 режущих дисков/решеток
10037	Малая щётка для очистки
10020	Большая щётка для очистки



Практичные настенные кронштейны для режущих

Держатель для 3-х дисков. Экономит место, обеспечивает безопасное удобное хранение и способствует предохранению режущих кромок от повреждений.



Малая щётка для очистки



Большая щётка для очистки

Щётки для очистки двух размеров предназначены для очистки машин и режущих инструментов. У обеих щёток грубая щетина, которая особенно эффективна при очистке решеток для нарезки кубиками и дисков для нарезки соломкой.

RG-50S и RG-50 Режущие диски

Все нижеуказанные диски можно мыть в посудомоечной машине. См. Руководство по режущему оборудованию, стр. 4-5, для исчерпывающей информации.




Ломтик

№ изделия	Размер
85001	1 мм
85002	2 мм
85004	4 мм
85006	6 мм



Тёрка/ Измельчитель

№ изделия	Размер
85044	2 мм
85040	4 мм
85045	6 мм



РЕШЁТКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

Только для RG-50. См. Руководство по режущему оборудованию, стр. 4-5. Важно! Решетки для нарезки кубиком могут использоваться в сочетании только с дисками для RG-100. Комбинации дисков для нарезки кубиком см. на стр. 11



Волнистый ЛОМТИК

№ изделия	Размер
85048	4 мм



СОЛОМКА

№ изделия	Размер
85057	2x2 мм
85050	4x4 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ !

№ изделия	Описание
84081	Комплект из 2-х режущих дисков Ломтик 4 мм, Тёрка/Измельчитель 4 мм.
84082	Комплект из 4-х режущих дисков Ломтик 2 и 4 мм, Тёрка/Измельчитель 4 мм, Соломка 2x2 мм.



Цилиндр подачи



Укладка томатов



Труба подачи



Легко переносить



Детали, моющиеся
в посудомоечной машине

БОЛЕЕ ЧЕМ 45 РАЗЛИЧНЫХ НАРЕЗОК



Ломтик



Волнистый ломтик



Соломка



Тёрка



Кубик

ОВОЩЕРЕЗКА RG-100

Перерабатывает до 400 порций в день/300 кг/ч.

- Режущие диски полностью из нержавеющей стали
- Режущие диски со сменными лезвиями
- Точная и безупречная нарезка
- Экономия времени
- Автоматический старт/стоп
- Удобная и эргономичная наклонная конструкция
- Встроенная труба подачи
- Дополнительное устройство подачи позволяет нарезать под углом
- Быстрая и простая очистка
- Рукоятка обеспечивает удобное перемещение
- Настольная модель
- Прочная и износостойкая машина
- Полнейшая безопасность
- Высочайшее качество и долговечность



RG-100 МАШИНА

№ изделия	Описание
1002	RG-100 / 220-240 1 50/60
1504	RG-100 / 380-420 3N 50/60
11114	RG-100 / 220-240 1 50/60 C

= Модель с замком.

RG-100 АКСЕССУАРЫ

№ изделия	Описание
1345	Устройство подачи для нарезки под углом
1154	Трубчатая вставка, включая пестик
25270	Стол-подставка, нерж. сталь, включая контейнер из пищевого пластика 1/1-100
40721	Гастрономическая тележка, нержавеющая сталь, рукоятка, блокируемые колеса, регулируемая по высоте, в комплект входит гастрономический контейнер 1/1-200 (поликарбонат).
1076	Настенный кронштейн для 3 дисков/решеток
10037	Малая щётка для очистки
10020	Большая щётка для очистки



Практичные настенные кронштейны для режущих дисков



Малая щётка для очистки



Большая щётка для очистки



Трубчатая вставка (включая пестик)



Устройство подачи для нарезки под углом



Тележка с гастрономическим поддоном



Стол-подставка

RG-100 Режущие диски

Все нижеуказанные диски можно мыть в посудомоечной машине. См. Руководство по режущему оборудованию, стр. 4-5, для исчерпывающей информации.



Ломтик

№ изделия	Размер
63159	0.5 мм
63157	1 мм
63109	1.5 мм
63114	2 мм
63161	3 мм
63089	4 мм
63163	5 мм
63094	6 мм
63165	7 мм
63099	8 мм
86030	9 мм
63104	10 мм



Тёрка/ Измельчитель

№ изделия	Размер
83210	1.5 мм
83211	2 мм
83212	3 мм
83213	4.5 мм
83216	6 мм
83214	8 мм
83272	10 мм



Волнистый ломтик

№ изделия	Размер
63362	2 мм
63363	3 мм
63141	4 мм
63365	5 мм
63149	6 мм



Соломка

№ изделия	Размер
63122	2x2 мм
63346	2x6 мм
63350	3x3 мм
63128	4x4 мм
63138	6x6 мм
63146	8x8 мм
63154	10x10 мм



Диск для НАРЕЗКИ МЯГКИХ ПРОДУКТОВ

№ изделия	Размер
83375	8 мм
83364	10 мм
83385	12 мм
83383	15 мм



Мелкая ТЁРКА, МЕЛКАЯ

№ изделия	Размер
83215	Тонкая



Тёрка для ТВЁРДОГО СЫРА

№ изделия	Размер
83249	Твёрдый сыр




Диск для ТОНКОЙ НАРЕЗКИ

№ изделия	Размер
83373	15 мм



Мелкая Тёрка, ОСОБО МЕЛКАЯ

№ изделия	Размер
83284	Особо тонкая



РЕШЁТКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
83290	6x6 мм	• Ломтик 3-6 мм
83291	8x8 мм	• Ломтик 3-8 мм • Диск для мягких продуктов 8 мм
83292	10x10 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83293	12x12 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83294	12x12 мм Низкая	• Диск для мягких продуктов 12 мм
83295	15x15 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83296	15x15 мм Низкая	• Диск для тонкой нарезки 15 мм • Диски для мягких продуктов 12-15 мм
83297	20x20 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83298	20x20 мм Низкая	• Диск для тонкой нарезки 15 мм • Диски для мягких продуктов 12-15 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ !

№ изделия	Описание
84010	Комплект из 4 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5 и 4 мм, Тёрки/измельчители 2 и 8 мм.
84011	Комплект из 7 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5, 4 и 10 мм, Тёрки/измельчители 2 и 8 мм, Соломка 4x4 мм, Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм.



Цилиндр подачи



Укладка томатов



Труба подачи



Легко переносить



Детали, моющиеся
в посудомоечной машине

БОЛЕЕ ЧЕМ 45 РАЗЛИЧНЫХ НАРЕЗОК



Ломтик



Волнистый ломтик



Соломка



Тёрка




Кубик

ОВОЩЕРЕЗКА RG-200

Перерабатывает до 700 порций в день/400 кг/ч.

- Режущие диски полностью из нержавеющей стали
- Режущие диски со сменными лезвиями
- Точная и безупречная нарезка
- Широкое круглое загрузочное отверстие
- Экономия времени
- Автоматический старт/стоп
- Удобная и эргономичная наклонная конструкция
- Встроенная труба подачи
- Дополнительное устройство подачи позволяет нарезать под углом
- Быстрая и простая очистка
- Рукоятка обеспечивает удобное перемещение
- Может использоваться на обычном столе, но предпочтительно — на столе-подставке
- Настольная модель
- Полнейшая безопасность
- Прочная и износостойкая машина
- Высочайшее качество и долговечность



RG-200 МАШИНА

№ изделия	Описание
1204	RG-200 / 220-240 1 50/60
12020	RG-200 / 380-415 3N 50/60
11115	RG-200 / 220-240 1 50/60 C

= Модель с замком.

RG-200 АКСЕССУАРЫ

№ изделия	Описание
1345	Устройство подачи для нарезки под углом
1154	Трубчатая вставка, включая пестик
25270	Стол-подставка, нерж. сталь, включая контейнер из пищевого пластика 1/1-100
40721	Гастрономическая тележка, нержавеющая сталь, рукоятка, блокируемые колеса, регулируемая по высоте, в комплект входит гастрономический контейнер 1/1-200 (поликарбонат).
1076	Настенный кронштейн для 3 дисков/решеток
10037	Малая щётка для очистки
10020	Большая щётка для очистки



Практичные настенные кронштейны для режущих дисков



Малая щётка для очистки



Большая щётка для очистки



Трубчатая вставка (включая пестик)



Устройство подачи для нарезки под углом



Тележка с гастрономическим поддоном



Стол-подставка

RG-200 Режущие диски

Все нижеуказанные диски можно мыть в посудомоечной машине. См. Руководство по режущему оборудованию, стр. 4-5, для исчерпывающей информации.



Ломтик

№ изделия	Размер
63133	0.5 мм
63058	1 мм
63111	1.5 мм
63116	2 мм
63162	3 мм
63091	4 мм
63164	5 мм
63096	6 мм
86028	7 мм
63101	8 мм
86036	9 мм
63106	10 мм



Диск для НАРЕЗКИ МЯГКИХ ПРОДУКТОВ

№ изделия	Размер
82532	8 мм
82510	10 мм
82557	12 мм
82554	15 мм



Диск для ТОНКОЙ НАРЕЗКИ

№ изделия	Размер
82519	15 мм



Диск для СТАНДАРТНОЙ НАРЕЗКИ

№ изделия	Размер
82395	20 мм



Тёрка/ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

№ изделия	Размер
83421	1.5 мм
83422	2 мм
83423	3 мм
83424	4.5 мм
83425	6 мм
83426	8 мм
83427	10 мм



Мелкая Тёрка, МЕЛКАЯ

№ изделия	Размер
83428	Тонкая



Тёрка для ТВЁРДОГО СЫРА

№ изделия	Размер
83430	Твёрдый сыр



Мелкая Тёрка, ОСОБО МЕЛКАЯ

№ изделия	Размер
83429	Особо тонкая




Волнистый ЛОМТИК

№ изделия	Размер
63352	2 мм
63353	3 мм
63117	4 мм
63355	5 мм
63177	6 мм



Соломка

№ изделия	Размер
63132	2x2 мм
63347	2x6 мм
63351	3x3 мм
63130	4x4 мм
63140	6x6 мм
63148	8x8 мм
63156	10x10 мм



РЕШЁТКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
83290	6x6 мм	• Ломтик 3-6 мм
83291	8x8 мм	• Ломтик 3-8 мм • Диск для мягких продуктов 8 мм
83292	10x10 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83293	12x12 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83294	12x12 мм Низкая	• Диск для мягких продуктов 12 мм
83295	15x15 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83296	15x15 мм Низкая	• Диск для тонкой нарезки 15 мм • Диски для мягких продуктов 12-15 мм
83297	20x20 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83298	20x20 мм Низкая	• Диск для тонкой нарезки 15 мм • Диски для мягких продуктов 12-15 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ !

№ изделия	Описание
84012	Комплект из 4 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5 и 4 мм, Тёрки/измельчители 2 и 8 мм.
84013	Комплект из 7 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5, 4 и 10 мм, Тёрки/измельчители 2 и 8 мм, Соломка 4x4 мм, Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм.



Цилиндр подачи



Укладка томатов



Труба подачи



Легко переносить



Детали, моющиеся в посудомоечной машине

БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РАЗЛИЧНЫХ НАРЕЗОК



Ломтик

Волнистый ломтик

Соломка

Тёрка

Кубик

Нарезка картофеля-фри

ОВОЩЕРЕЗКА RG-250

Перерабатывает до 800 порций в день/500кг/ч.

- Режущие диски полностью из нержавеющей стали
- Режущие диски со сменными лезвиями
- Точная и безупречная нарезка
- Широкое круглое загрузочное отверстие
- Экономия времени
- Конструкция рукоятки (Ergo-loop) обеспечивает эффект рычага
- Автоматический старт/стоп
- Удобная и эргономичная наклонная конструкция
- Встроенная труба подачи
- Быстрая и простая очистка
- Рукоятки обеспечивают удобное перемещение
- Подходит для использования на столе-подставке
- Полнейшая безопасность
- Прочная и износостойкая машина
- Высочайшее качество и долговечность



RG-250 МАШИНА

№ изделия	Описание
25005	RG-250 / 220-240 1 50/60
25021	RG-250 / 400 3N 50
11116	RG-250 / 220-240 1 50/60 C

= Модель с замком.

RG-250 АКСЕССУАРЫ

№ изделия	Описание
25270	Стол-подставка, нерж. сталь, включая контейнер из пищевого пластика 1/1-100
40721	Гастрономическая тележка, нержавеющая сталь, рукоятка, блокируемые колеса, регулируемая по высоте, в комплект входит гастрономический контейнер 1/1-200 (поликарбонат).
1076	Настенный кронштейн для 3 дисков/решеток
10037	Малая щётка для очистки
10020	Большая щётка для очистки



Практичные настенные кронштейны для режущих дисков



Малая щётка для очистки



Большая щётка для очистки



Тележка с гастрономическим поддоном



Стол-подставка



Цилиндр подачи



Укладка томатов



Труба подачи



Легко переносить



Детали, моющиеся в посудомоечной машине

RG-250 Режущие диски

Все нижеуказанные диски можно мыть в посудомоечной машине. См. Руководство по режущему оборудованию, стр. 4-5, для исчерпывающей информации.



Ломтик

№ изделия	Размер
63133	0.5 мм
63058	1 мм
63111	1.5 мм
63116	2 мм
63162	3 мм
63091	4 мм
63164	5 мм
63096	6 мм
86028	7 мм
63101	8 мм
86036	9 мм
63106	10 мм



Диск для НАРЕЗКИ МЯГКИХ ПРОДУКТОВ

№ изделия	Размер
82532	8 мм
82510	10 мм
82557	12 мм
82554	15 мм



Диск для ТОНКОЙ НАРЕЗКИ

№ изделия	Размер
82519	15 мм



Диск для СТАНДАРТНОЙ НАРЕЗКИ

№ изделия	Размер
82395	20 мм



ТЁРКА/ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

№ изделия	Размер
83421	1.5 мм
83422	2 мм
83423	3 мм
83424	4.5 мм
83425	6 мм
83426	8 мм
83427	10 мм



Мелкая ТЁРКА, МЕЛКАЯ

№ изделия	Размер
83428	Тонкая



ТЁРКА для ТВЁРДОГО СЫРА

№ изделия	Размер
83430	Твёрдый сыр



Мелкая ТЁРКА, ОСОБО МЕЛКАЯ

№ изделия	Размер
83429	Особо тонкая




Волнистый ЛОМТИК

№ изделия	Размер
63352	2 мм
63353	3 мм
63117	4 мм
63355	5 мм
63177	6 мм



Соломка

№ изделия	Размер
63132	2x2 мм
63347	2x6 мм
63351	3x3 мм
63130	4x4 мм
63140	6x6 мм
63148	8x8 мм
63156	10x10 мм



РЕШЁТКИ для НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
83290	6x6 мм	• Ломтик 3-6 мм
83291	8x8 мм	• Ломтик 3-8 мм • Диск для мягких продуктов 8 мм
83292	10x10 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83293	12x12 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83294	12x12 мм Низкая	• Диск для мягких продуктов 12 мм
83295	15x15 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83296	15x15 мм Низкая	• Диск для тонкой нарезки 15 мм • Диски для мягких продуктов 12-15 мм
83297	20x20 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диски для мягких продуктов 8-10 мм
83298	20x20 мм Низкая	• Диск для тонкой нарезки 15 мм • Диски для мягких продуктов 12-15 мм
83299	20x20 мм Особо низкая	• Диск для стандартной нарезки 20 мм



РЕШЕТКА для КАРТОФЕЛЯ-ФРИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
86510	10 мм	• Ломтик 10 мм • Диск для мягких продуктов 10 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ !

№ изделия	Описание
84012	Комплект из 4 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5 и 4 мм, Тёрки/измельчители 2 и 8 мм.
84013	Комплект из 7 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5, 4 и 10 мм, Тёрки/измельчители 2 и 8 мм, Соломка 4x4 мм, Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм.

БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РАЗЛИЧНЫХ НАРЕЗОК



Ломтик

Волнистый ломтик

Соломка

Тёрка

Кубик

Нарезка картофеля-фри

ОВОЩЕРЕЗКА RG-350

Перерабатывает до 1 200 порций в день, 700 кг/ч с устройством ручной подачи и 1800 кг/ч с бункером непрерывной подачи.

- 2 отдельных устройства подачи для максимальной эффективности:
 - Устройство ручной подачи (Ergo-loop) – обеспечивает эффект рычага
 - Бункер непрерывной подачи – для непрерывной подачи округлых продуктов
- Режущие диски полностью из нержавеющей стали
- Режущие диски со сменными лезвиями
- Точная и безупречная нарезка
- Широкое загрузочное отверстие диаметром 200 мм
- Экономия времени
- Автоматический старт/стоп
- Удобная и эргономичная наклонная конструкция
- Встроенная труба подачи
- Быстрая и простая очистка
- Рукоятки обеспечивают удобное перемещение
- Подходит для использования на столе-подставке
- Полнейшая безопасность
- Прочная и износостойкая машина
- Высочайшее качество и долговечность



RG-350 МАШИНА

№ изделия	Описание
40941	RG-350 включая устройство ручной подачи / 220-240 1 50/60
40940	RG-350 включая устройство ручной подачи / 380-415 3N 50
11117	RG-350 включая устройство ручной подачи / 380-415 3N 50 C
40947	RG-350 включая бункер непрерывной подачи / 220-240 1 50/60
40948	RG-350 включая бункер непрерывной подачи / 380-415 3N 50

= Модель с замком.

RG-350 АКСЕССУАРЫ

№ изделия	Описание
25270	Стол-подставка, нерж. сталь, включая контейнер из пищевого пластика 1/1-100
40721	Гастрономическая тележка, нержавеющая сталь, рукоятка, блокируемые колеса, регулируемая по высоте, в комплект входит гастрономический контейнер 1/1-200 (поликарбонат).
1076	Настенный кронштейн для 3 дисков/решеток
10037	Малая щётка для очистки
10020	Большая щётка для очистки



Практичные настенные кронштейны для режущих дисков



Гастрономическая тележка, нержавеющая сталь, рукоятка, блокируемые колеса, регулируемая по высоте, в комплект входит гастрономический контейнер 1/1-200 (поликарбонат).

RG-350 УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ

№ изделия	Описание
40881	Цилиндр подачи с устройством ручной подачи
40871	Бункер непрерывной подачи, включая цилиндр подачи

МАШИНА В ДВУХ ВАРИАНТАХ

RG-350 это одна из наиболее высокопроизводительных и эффективных машин HALLDE. Существует два различных типа загрузки - Устройство ручной подачи (Ergo Loop) и Устройство непрерывной подачи. Режущие диски, увеличенные до диаметра 215 мм, значительно увеличивают производительность. Устройство ручной подачи снабжено рычагом, что вдвое уменьшает требуемое для работы усилие оператора. Запатентованная система HALLDE Ergo Loop позволяет работать как правой, так и левой рукой.

Устройство непрерывной подачи чрезвычайно производительно за счет отсутствия простоя в время загрузки и работает с округлыми продуктами.



RG-350
включая устройство
ручной подачи



RG-350
включая бункер
непрерывной подачи



Устройство ручной подачи



Бункер непрерывной
подачи



Мы рекомендуем наш регулируемый по высоте стол-подставку, чтобы быть уверенными, что Вы всегда работаете на HALLDE на нужной высоте, особенно с Устройством непрерывной подачи.



Цилиндр подачи



Укладка томатов



Труба подачи



Бункер непрерывной подачи



Детали, моющиеся
в посудомоечной машине

RG-350 Режущие диски

Все нижеуказанные диски можно мыть в посудомоечной машине. См. Руководство по режущему оборудованию, стр. 4-5, для исчерпывающей информации.



Ломтик

№ изделия	Размер
63082	0.5 мм
63081	1 мм
63023	1.5 мм
63026	2 мм
63045	3 мм
63056	4 мм
63083	5 мм
63046	6 мм
63084	7 мм
63042	8 мм
63085	9 мм
63033	10 мм



ВП Ломтик

№ изделия	Размер
65040	2 мм
65045	3 мм
65041	4 мм
65042	6 мм
65043	8 мм
65044	10 мм
65018	12 мм
65021	15 мм
65024	20 мм



Диск для нарезки мягких продуктов

№ изделия	Размер
62573	8 мм
62575	10 мм
62577	12 мм
62579	15 мм



Диски для тонкой нарезки

№ изделия	Размер
62320	14 мм
62322	20 мм



Соломка

№ изделия	Размер
63212	2x2 мм
63218	2x6 мм
63349	3x3 мм
63061	4x4 мм
63065	6x6 мм
63073	8x8 мм
63080	10x10 мм



ВП Соломка

№ изделия	Размер
65000	2x2 мм
65049	2,5x2,5 мм
65056	2x6 мм
65004	4x4 мм
65007	6x6 мм
65010	8x8 мм
65015	10x10 мм



Волнистый ломтик

№ изделия	Размер
63343	3 мм
63074	4 мм
63345	5 мм
63039	6 мм



ВП Волнистый ломтик

№ изделия	Размер
65060	2 мм
65063	3 мм
65061	4 мм
65062	6 мм



Тёрка/Измельчитель

№ изделия	Размер
62630	1.5 мм
62631	2 мм
62632	3 мм
62633	4.5 мм
62634	6 мм
62635	8 мм
62636	10 мм



Мелкая тёрка, мелкая

№ изделия	Размер
62637	Тонкая



Тёрка для твёрдого сыра

№ изделия	Размер
62639	Твёрдый сыр



Мелкая тёрка, особо мелкая

№ изделия	Размер
62638	Особо тонкая



РЕШЁТКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
37177	6x6 мм	• Ломтик 3-6 мм • ВП Ломтик 4-6 мм
37178	8x8 мм	• Ломтик 3-8 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 8 мм • ВП Ломтик 4-8 мм
37179	10x10 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм • ВП Ломтик 4-10 мм
37180	12x12 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм • ВП Ломтик 4-10 мм
37181	12x12 мм Низкая	• Диск для нарезки мягких продуктов 12 мм • ВП Ломтик 12 мм
37182	15x15 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм • ВП Ломтик 4-10 мм
37183	15x15 мм Низкая	• Диск для тонкой нарезки 14 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 12-15 мм • ВП Ломтик 12-15 мм
37184	20x20 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм • ВП Ломтик 4-10 мм
37185	20x20 мм Низкая	• Диски для тонкой нарезки 14-20 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 12-15 мм • ВП Ломтик 12-20 мм
37186	25x25 мм	• Ломтик 3-10 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм • ВП Ломтик 4-10 мм
37187	25x25 мм Низкая	• Диски для тонкой нарезки 14-20 мм • Диск для нарезки мягких продуктов 12-15 мм • ВП Ломтик 12-20 мм



РЕШЕТКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ-ФРИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
37176	10 мм	• Ломтик 10 мм • Диски для мягких продуктов 10 мм • ВП Ломтик 10 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ

№ изделия	Описание
84015	Комплект из 6 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5, 4, 6 и 10 мм, Тёрка/Измельчитель 4.5 мм, Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм.
84016	Комплект из 9 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5, 4, 6 и 10 мм, Соломка 4x4 мм, Тёрки/Измельчители 2 и 8 мм, Мелкая тёрка мелкая, Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм.



БОЛЕЕ ЧЕМ 50 РАЗЛИЧНЫХ НАРЕЗОК



Ломтик

Волнистый ломтик

Соломка

Тёрка

Кубик

Нарезка картофеля-фри

ОВОЩЕРЕЗКА RG- 400i

Перерабатывает до 3 000 порций в день/до 2,4 тонн/ч.

- 4 отдельных устройства подачи для максимальной гибкости:
 - Бункер непрерывной подачи – для непрерывной подачи округлых продуктов
 - Устройство с 4-мя трубами подачи – для нарезки длинных продуктов
 - Устройство ручной подачи (Ergo-loop) – обеспечивает эффект рычага
 - Устройство пневматической подачи – продукты автоматически проталкиваются одним нажатием
- 2 цилиндра подачи
 - Цилиндр подачи А – с тремя ножами внутри
 - Цилиндр подачи В – с одной перегородкой внутри
- Все устройства подачи и цилиндры подачи изготовлены из нерж. стали
- Режущие диски полностью из нержавеющей стали
- Лоток из нерж. стали для лёгкой очистки
- Режущие диски со сменными лезвиями
- Точная и безупречная нарезка
- Широкое загрузочное отверстие диаметром 200 мм
- Экономия времени
- Автоматический старт/стоп для продолжительной работы
- Быстрая и простая очистка, все съёмные части можно мыть в посудомоечной машине
- Рукоятка и 2 колеса обеспечивают удобное перемещение
- Полнейшая безопасность
- Прочная и износостойкая машина из нерж. стали
- Высочайшее качество и долговечность



RG-400i МАШИНА

№ изделия	Описание
37062	RG-400i Базовый модуль / 400-415 3N 50/60
11120	RG-400i Базовый модуль / 380-415 3N 50/60 C

= Модель с замком.

RG-400i АКСЕССУАРЫ

№ изделия	Описание
10351	Компрессор 230 1 50, for 37106
3208	Тележка для аксессуаров нерж. сталь, с блокируемыми колесами.
40721	Гастрономическая тележка, нержавеющая сталь, рукоятка, блокируемые колеса, регулируемая по высоте, в комплект входит гастрономический контейнер 1/1-200 (поликарбонат).
1076	Настенный кронштейн для 3 дисков/решеток
10037	Малая щётка для очистки
10020	Большая щётка для очистки



Практичные настенные кронштейны для режущих дисков



Малая щётка для очистки



Большая щётка для очистки



Тележка с гастрономическим поддоном



Компрессор



Тележка для аксессуаров

RG-400i УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ



№ изделия	Описание
37091	Бункер непрерывной подачи, включая цилиндр подачи
37063	Цилиндр подачи А <i>использовать с устройствами 37060, 37105 или 37106</i>
37202	Цилиндр подачи В <i>использовать с цилиндрами 37060 или 37105</i>
37060	Устройство ручной подачи, Ergo Loop <i>использовать с цилиндрами 37063 или 37202</i>
37105	Устройство с 4-мя трубами подачи, включая 2 пестика <i>использовать с цилиндрами 37063 или 37202</i>
37106	Устройство пневматической подачи <i>Используйте с цилиндром подачи 37063 и компрессором (10351).</i>

Устройство ручной подачи

Бункер непрерывной подачи

Устройство с 4-мя трубами подачи

Устройство пневматической подачи



RG-400i Режущие диски

Все нижеуказанные диски можно мыть в посудомоечной машине. См. Руководство по режущему оборудованию, стр. 4-5, для исчерпывающей информации.



Ломтик

№ изделия	Размер
63082	0.5 мм
63081	1 мм
63023	1.5 мм
63026	2 мм
63045	3 мм
63056	4 мм
63083	5 мм
63046	6 мм
63084	7 мм
63042	8 мм
63085	9 мм
63033	10 мм



ВП Ломтик

№ изделия	Размер
65040	2 мм
65045	3 мм
65041	4 мм
65042	6 мм
65043	8 мм
65044	10 мм
65018	12 мм
65021	15 мм
65024	20 мм



Диск для нарезки мягких продуктов

№ изделия	Размер
62573	8 мм
62575	10 мм
62577	12 мм
62579	15 мм



Диски для тонкой нарезки

№ изделия	Размер
62320	14 мм
62322	20 мм



Соломка

№ изделия	Размер
63212	2x2 мм
63218	2x6 мм
63349	3x3 мм
63061	4x4 мм
63065	6x6 мм
63073	8x8 мм
63080	10x10 мм



ВП Соломка

№ изделия	Размер
65000	2x2 мм
65049	2,5x2,5 мм
65056	2x6 мм
65004	4x4 мм
65007	6x6 мм
65010	8x8 мм
65015	10x10 мм



Волнистый ломтик

№ изделия	Размер
63343	3 мм
63074	4 мм
63345	5 мм
63039	6 мм



ВП Волнистый ломтик

№ изделия	Размер
65060	2 мм
65063	3 мм
65061	4 мм
65062	6 мм



Тёрка/Измельчитель

№ изделия	Размер
62630	1.5 мм
62631	2 мм
62632	3 мм
62633	4.5 мм
62634	6 мм
62635	8 мм
62636	10 мм



Мелкая тёрка, мелкая

№ изделия	Размер
62637	Тонкая



Тёрка для твёрдого сыра

№ изделия	Размер
62639	Твёрдый сыр



Мелкая тёрка, особо мелкая

№ изделия	Размер
62638	Особо тонкая



РЕШЁТКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
37177	6x6 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 3-6 мм ВП Ломтик 4-6 мм
37178	8x8 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 3-8 мм Диск для нарезки мягких продуктов 8 мм ВП Ломтик 4-8 мм
37179	10x10 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 3-10 мм Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм ВП Ломтик 4-10 мм
37180	12x12 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 3-10 мм Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм ВП Ломтик 4-10 мм
37181	12x12 мм Низкая	<ul style="list-style-type: none"> Диск для нарезки мягких продуктов 12 мм ВП Ломтик 12 мм
37182	15x15 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 3-10 мм Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм ВП Ломтик 4-10 мм
37183	15x15 мм Низкая	<ul style="list-style-type: none"> Диск для тонкой нарезки 14 мм Диск для нарезки мягких продуктов 12-15 мм ВП Ломтик 12-15 мм
37184	20x20 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 3-10 мм Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм ВП Ломтик 4-10 мм
37185	20x20 мм Низкая	<ul style="list-style-type: none"> Диски для тонкой нарезки 14-20 мм Диск для нарезки мягких продуктов 12-15 мм ВП Ломтик 12-20 мм
37186	25x25 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 3-10 мм Диск для нарезки мягких продуктов 8-10 мм ВП Ломтик 4-10 мм
37187	25x25 мм Низкая	<ul style="list-style-type: none"> Диски для тонкой нарезки 14-20 мм Диск для нарезки мягких продуктов 12-15 мм ВП Ломтик 12-20 мм



РЕШЕТКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ-ФРИ

№ изделия	Размер	Комбинируется с
37176	10 мм	<ul style="list-style-type: none"> Ломтик 10 мм Диски для мягких продуктов 10 мм ВП Ломтик 10 мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ



№ изделия	Описание
84015	<p>Комплект из 6 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5, 4, 6 и 10 мм, Тёрка/Измельчитель 4.5 мм, Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм.</p>
84016	<p>Комплект из 9 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5, 4, 6 и 10 мм, Соломка 4x4 мм, Тёрка/Измельчители 2 и 8 мм, Мелкая тёрка мелкая, Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм.</p>

RG-400i РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Комплект	№ изделия	Описание	СТАРТ	СТАНДАРТ	ПОЛНЫЙ
Машина	37062	RG-400i Базовый модуль / 400-415 3N 50/60			
Устройства подачи	37063	Цилиндр подачи А	X	X	X
	37105	Устройство с 4-мя трубами подачи включая пестика	X	X	X
	37060	Устройство ручной подачи, Ergo Loop	X	X	X
	37091	Бункер непрерывной подачи, включая цилиндр подачи	X	X	
	37106	Устройство пневматической подачи		X	X
Аксессуары	40721	Тележка с гастрономическим поддоном			X
	3208	Тележка для аксессуаров блокируемыми колесами	X	X	X
	10351	Компрессор 230 1 50		X	X
Комплекты режущих дисков	84015	Комплект из 6 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5 мм Ломтик 4 мм Ломтик 6 мм Ломтик 10 мм Тёрка/измельчитель 4.5 мм Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм	X		X
<i>Все режущие диски из нерж. стали и моющиеся в посудомоечной машине</i>	84016	Комплект из 9 режущих дисков Включая держатели режущих дисков Ломтик 1.5 мм Ломтик 4 мм Ломтик 6 мм Ломтик 10 мм Соломка 4x4 мм Тёрка/измельчитель 2 мм Тёрка/измельчитель 8 мм Мелкая тёрка, мелкая Решётка для нарезки кубиками 10x10 мм		X	X



СТАРТ

СТАНДАРТ

ПОЛНЫЙ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://hallde.nt-rt.ru> || hda@nt-rt.ru